

Куштада

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03385 от 10.10.2019

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : с.Хуштада, Цумадинский район
Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакске"*
Дата и время отбора пробы (образца): *08.10.2019 09 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *08.10.2019 12 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)

ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Код пробы (образца): 03385.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Калласова Н.З.

Калласова Н.З.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков А.С.

Садиков А.С.
М.П.



к протоколу № 03385 от 10.10.2019

Код образца (пробы): 03385.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	17	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 10.10.2019



Хуштада

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03355 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с Хуштада с крана МОУ*

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Код пробы (образца):

03355.14.19

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспортом

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.*



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков А.С.



М.П.



к протоколу № 03355 от 05.10.2019

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомедова, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03354 от 05.10.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с. Хуштада с крана ДОУ

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Код пробы (образца): 03354.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03354 от 05.10.2019

Код образца (пробы): 03354.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03352 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
с. Хуштада Цумадинский район подземный источник
Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*
Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада
Объект, где производился отбор пробы (образца):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)
368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Код пробы (образца):

03352.14.19

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспортом

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
А.С.

М.П.



к протоколу № 03352 от 05.10.2019

Код образца (пробы): 03352.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	6	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03353 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с.Хуштада центр села

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакске"*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 30 мин.*

Дата и время поставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч 00 мин*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХУШТАДИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368904, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хуштадинский с/с, с. Хуштада

Код пробы (образца): 03353.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03353 от 05.10.2019

Код образца (пробы): 03353.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019

